


RZUT I PIĘTRA		
lp	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1.01	pomieszczenie narad	8,78
1.02	pom. biuro	10,76
1.03	korytarz + schody	19,92
1.04	toaleta dla niepełnosprawnych	4,81
1.05	pomieszczenie socjalne	5,73
1.06	komunikacja	20,67
1.07	serweownia	8,47
1.08	montaż i ocena produkcji, weryfikacja materiału	8,68
1.09	reżyserka	16,67
1.10	projektorownia	17,26
1.11	przedsionek	2,46
1.12	galeria	22,95
razem		147,16

- ŚCIANNY W KLASIE REI120 / DRZWI EI60
- ŚCIANNY W KLASIE REI60 / DRZWI EI30
- ŚCIANNY W KLASIE EI30 / DRZWI BEZKLASOWE
- STROP ODDZIELENIA PPOŻ. W KLASIE REI60
- PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE RE30
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYBURZENIA
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

M3	proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm proj. wełna mineralna dwugęściowa $\lambda_d < 0,036 \text{ W/mK}$ , TR>10kPa, PL(5)>250N istniejąca ściana murowana z cegły dziurawki istn. tynk cem.-wap./ proj.tynk cem.-wap.	0,2cm 16cm 40-70cm 1,5cm
M4	proj. tynk cienkowarstwowy silikonowy granulacja 1,5mm proj. styropian EPS GRAFITOWY FASADA $\lambda_d < 0,031 \text{ W/mK}$ , istn. ściana murowana z cegły dziurawki/ beton komórkowy istn. tynk cem.-wap.	0,2cm 16cm 30-70cm 1,5cm
M5	tynk cem.-wapienny ściana żelbetowa wg. p.t.konstr. tynk cem.-wapienny	1,5cm 16-30cm 1,5cm
M6	tynk cem.-wapienny pustak wapienno-piaskowy, f=20MPa tynk cem.-wapienny	1,5cm 12cm 1,5cm
M7	tynk cem.-wapienny pustak wapienno-piaskowy, f=25MPa tynk cem.-wapienny	1,5cm 25cm 1,5cm
M8	tynk cem.-wapienny pustak wapienno-piaskowy, f=25MPa tynk cem.-wapienny	1,5cm 18cm 1,5cm
M9	2x płyta GK DFH2 gr. 1,25cm profil C75 co 60cm/wełna miner. 14,5kg/m3 2x płyta GK DFH2 gr. 1,25cm	2,5cm 7,5cm 2,5cm

ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA   <b>BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK</b>	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU	
	3	RZUT I PIĘTRA	
	SKALA		
	1:100		
	KOD	BRANŻA	STADIUM
2301/ A	ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY	
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN, PODPIS			
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B		mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07	
UZGODNIENIA			
DATA	26.06.2023	INDEKS A	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZIŃA 6 – KINO TĘCZA		
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.			