













REMONT SIEDZIBY BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO					
ZESTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA - KOSZTORYS					
Symbol / Rzut / Wymiary	Opis	Ilość	Cena katalogowa	Wartość netto	Wartość brutto
0.01. KOTŁOWNIA					
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
0.02. POM. TECH. MAG. OLEJU OPAŁOWEGO					
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
0.03. KORYTARZ TECHNICZNY					
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
0.07. WIATROŁAP					
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
1.01. KORYTARZ					
	Płaska gablota ścienna do prezentowania zdjęć: Dane techniczne: -szyba ze szkła akrylowego (pleksi) gr 3mm - zamykana na 2 zamki, - drzwi zamykane lub podnoszone siłownikami (orientacja pozioma), - profil stalowy, - zawiasy na 2 mosiężnych sworzniach obrotowych. - wymiary: 1003x1576x87 [mm]; 21xA4	4	3 302,00 zł	13 208,00 zł	16 245,84 zł
	Płaska gablota ścienna do prezentowania zdjęć: Dane techniczne: -szyba ze szkła akrylowego (pleksi) gr 3mm - zamykana na 2 zamki, - drzwi zamykane lub podnoszone siłownikami (orientacja pozioma), - profil stalowy, - zawiasy na 2 mosiężnych sworzniach obrotowych. - wymiary: 1003x948x87 [mm]; 12xA4	1	2 435,40 zł	2 435,40 zł	2 995,54 zł
	Siedzisko - sugerowany kolor tapicerki: ciepłe, zgaszone żółcienie, kolory z palety ceglanych/brązów/miedzi/sieny/umbrzy Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005 Stopki: TK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny; wymiary: 1690x670x725 [mm];	1	4 633,00 zł	4 633,00 zł	5 698,59 zł
	Siedzisko - sugerowany kolor tapicerki: ciepłe, zgaszone żółcienie, kolory z palety ceglanych/brązów/miedzi/sieny/umbrzy Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005 Stopki: TK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny; wymiary: 2540x670x725 [mm];	2	6 868,00 zł	13 736,00 zł	16 895,28 zł
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
1.02. KORYTARZ					
	Płaska gablota ścienna do prezentowania zdjęć: Dane techniczne: -szyba ze szkła akrylowego (pleksi) gr 3mm - zamykana na 2 zamki, - drzwi zamykane lub podnoszone siłownikami (orientacja pozioma), - profil stalowy, - zawiasy na 2 mosiężnych sworzniach obrotowych. - wymiary: 1003x2002x87 [mm]; 27xA4	1	3 305,00 zł	3 305,00 zł	4 065,15 zł
	Płaska gablota ścienna do prezentowania zdjęć: Dane techniczne: -szyba ze szkła akrylowego (pleksi) gr 3mm - zamykana na 2 zamki, - drzwi zamykane lub podnoszone siłownikami (orientacja pozioma), - profil stalowy, - zawiasy na 2 mosiężnych sworzniach obrotowych. - wymiary: 1003x1576x87 [mm]; 21xA4	1	3 305,00 zł	3 305,00 zł	4 065,15 zł
	Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł





1.03. POMIESZCZENIE SOCJALNE					
ZBK	zabudowa kuchenna, pas dolny i górny, szafki górne i dolne z płyty formiowanej gr.12mm, w kolorze dąb miodowy, blat roboczy z płyty laminowanej hpl gr.30mm w kolorze beżowym, długość zabudowy: 3,17mb.	1	12 680,00 zł	12 680,00 zł	15 596,40 zł
ZL	 <p>Zlewozmywak stalowy: Stal nierdzewna szorstkowana, gr blachy 0,6mm Typ: jednokomorowy z ociekaczem Wpuszczany w blat Wymiary: 500x 100x165 mm Stalowe korki 3 1/2" z sitkami Z otworem na baterię, przelew w komorze</p>	1	ujęte w branży IS		
	 <p>Bateria zlewozmywakowa Szerokość produktu 147mm Głębokość produktu 248mm Wysokość produktu 255mm Średnica głowicy 35mm Wysokość wylewki 212mm Zasięg wylewki 213mm</p>	1	ujęte w branży IS		
M	 <p>pojemność: 20 l sposób otwierania drzwi: w lewo wymiary: 35x44x25,9 cm średnica talerza obrotowego: 25,5cm talerz: tak wykończenie wnętrza: emalia moc mikrofal: 700 moc grilla: 1000 kolor: czarny</p>	1	283,74 zł	283,74 zł	349,00 zł
C	 <p>Czajnik elektryczny Materiał: szkło Pojemność: 1.7 l Szerokość produktu: 22.4 cm Wysokość produktu: 23.8 cm</p>	1	138,20 zł	138,20 zł	169,99 zł
L	 <p>Lodówka Pojemność użytkowa zamrażarki: 87 l Pojemność użytkowa chłodziarki: 204 l Wysokość: 181,3 cm Głębokość: 57,4 cm Szerokość: 54 cm Waga 55 kg Liczba drzwi zewnętrznych: 2</p>	1	1 119,15 zł	1 119,15 zł	1 376,55 zł
Z	 <p>Zmywarka do zabudowy PANEL STERUJĄCY: ZEWNĘTRZNY KOLOR: SREBRNY WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY: LED WYKONANIE DNA ZMYWARKI: STAL NIERDZEWNA KLASA ENERGETYCZNA: E ZUŻYCIE WODY - CYKL: 10,5 LITRA ZUŻYCIE ENERGII - CYKL: 0,94 kWh POZIOM HAŁASU: 49 dB KLASA ZMYWANIA: A</p>	1	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 599,00 zł
AK	 <p>Pojemność zbiornika na wodę: 1,9 l Pojemność zbiornika na kawę: 280 g Wbudowany młynek: Tak Rodzaj młynka: Stalowy Zabezpieczenia: Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączanie Sterowanie: Elektroniczne dotykowe Wysokość: 34,6 cm Szerokość: 28 cm Głębokość: 44,6 cm Waga: 10 kg</p>	1	4 064,23 zł	4 064,23 zł	4 999,00 zł
1.08 KORYTARZ					
	 <p>Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s. Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE</p>	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł

1.09. TOALETA DLA OZNP					
 LS	Wymiary: 500x600 mm Grubość: 5mm Materiał: szkło bezpieczne laminowane Kolor uchwyty: błyszczący chrom Kąt nachylenia: do 20 °	1	1 167,09 zł	1 167,09 zł	1 435,52 zł
 KS	Kosz na śmieci wiszący. Wymiary: 440x355x155 mm Pojemność: 25l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Grubość: 1mm Wykończenie: bakteriostatyczne	1	397,56 zł	397,56 zł	489,00 zł
 Przewijak	Przewijak dla niemowląt Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Maksymalne obciążenie: 113kg Waga: 15,9 kg Łatwa obsługa : otwieranie i zamykanie jedną ręką Regulowane pasy bezpieczeństwa Podwójny pojemnik na chusteczki	1	1 625,21 zł	1 625,21 zł	1 999,00 zł
 PP	Podajnik papieru toaletowego, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym. Wymiary: 220x12,5x22,5 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Sposób montażu: naścienny, przykręcany	1	142,28 zł	142,28 zł	175,00 zł
 DM	Ścienne dozownik mydła w płynie. Wymiary: 90x105x252 mm Pojemność: 1l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	330,08 zł	330,08 zł	406,00 zł
 SWC	Zawieszona szczotka do WC. Wymiary: 350x110x90 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: srebrny Sposób montażu: naścienny	1	122,77 zł	122,77 zł	151,00 zł
 PR	Podajnik ręczników papierowych dostosowany do większości ręczników dostępnych na rynku, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem. Wymiary: 120x275x360 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: bakteriostatyczne Pojemność: 500 listków	1	239,84 zł	239,84 zł	295,00 zł
 NK	Miska ustępowa ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, biała, zawieszana, bez wewnętrznego kółka. Deska antybakteryjna wolnoopadająca z pokrywą wykonana z tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, chromowane. Długość: 70 cm Szerokość: 35 cm Wysokość: 34 cm Kolor: biały	1	ujęte w branży IS		
 SPL	Przycisk splukujący montowany do ściany Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wymiary 259x169x11mm	1	439,03 zł	439,03 zł	540,00 zł
 UMN	Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, do montażu ściennego. Z otworem na armaturę i przelewem i ze zintegrowanymi pochwyty. Otwór na baterię usytuowany centralnie. Wymiary (mm) 600x555 Otwór na armaturę (mm) 35 Waga (kg) 15 Nośność (kg) 150 Materiał: Ceramika sanitarna biała Opcja wykończenia: z otworem na baterie z przelewem Rodzaj przelewu: Standardowy Sposób montażu: Do ściany	1	ujęte w branży IS		
 BS	Bateria umywalkowa z obrotową wlewką. Wymiary: 50x195x185 mm Materiał: stal nierdzewna Zasięg wlewiki: 157 mm Perlator: napowietrzny Dźwignia typu Clinic / medyczna	1	ujęte w branży IS		
 U3	Uchwyt stojący uchylny Materiał: stal nierdzewna Długość: 60 cm Średnica uchwyty: 32 mm Typ uchwyty: prosty Sposób montażu: przykręcany do posadzki Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg Średnica rurki: Ø 25 mm Grubość ścianki rurki: 1,5 mm	2	459,35 zł	918,70 zł	1 130,00 zł

1.10. TOALETA





	Miska bezkołnierzowa przystosowana do splukiwania 3/4,5l oraz 3/6l. WYMIARY: 360 x 530 x 420 mm Kształt: Zaokrąglona Rodzaj kołnierza: bezkołnierzowa Rodzaj odpływu: Poziomy	1	ujęte w branży IS		
	Umywalka wiszą prostokątna, z otworem na baterię. Dane techniczne: Długość: 550 mm Szerokość: 460 mm Wysokość: 160 mm Materiał: ceramiczna Kolor: biały Kształt: prostokątna Montaż: naścienna Z otworem na baterię na środku Z przelewem	1	ujęte w branży IS		
	Bateria umywalkowa stojąca. Dane techniczne: Montaż: stojąca Typ: jednouchwytowa Rodzaj: zwykła Rodzaj wylewki: stała Wysokość baterii 20,8 cm, Montaż: jednootworowy Metalowa dźwignia Głowica ceramiczna 0,28 cm Z ogranicznikiem temperatury Giętkie węże przyłączeniowe	1	ujęte w branży IS		
	Lustro wklejane w orientacji pionowej, na wymiar. Wymiar: 1200x600 mm Oświetlenie: nie Lustro zlicowane z powierzchnią wykończenia ściany.	1	447,97 zł	447,97 zł	551,00 zł
	Kosz na śmieci wiszący. Wymiary: 440x355x155 mm Pojemność: 25l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Grubość: 1mm Wykończenie: bakteriostatyczne	1	397,56 zł	397,56 zł	FALSZ
	Podajnik papieru toaletowego, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym. Wymiary: 220x12,5x22,5 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Sposób montażu: naścienny, przykręcany	1	142,28 zł	142,28 zł	175,00 zł
	Ścienny dozownik mydła w płynie. Wymiary: 90x105x252 mm Pojemność: 1l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	330,08 zł	330,08 zł	406,00 zł
	Zawieszona szczotka do WC. Wymiary: 350x110x90 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: srebrny Sposób montażu: naścienny	1	122,77 zł	122,77 zł	151,00 zł
	Podajnik ręczników papierowych dostosowany do większości ręczników dostępnych na rynku, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem. Wymiary: 120x275x360 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: bakteriostatyczne Pojemność: 500 listków	1	239,84 zł	239,84 zł	295,00 zł
	Wymiary: Ø226x246 mm Pojemność: 3l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	137,40 zł	137,40 zł	169,00 zł
	Przycisk splukujący montowany do ściany Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wymiary 259x169x11mm	1	439,03 zł	439,03 zł	540,00 zł

1.17. ŁAZIENKA					
 ZWC	Miska bezkońnicowa przystosowana do splukiwania 3/4,5l oraz 3/6l. WYMIARY: 360 x 530 x 420 mm Kształt: Zaokrąglona Rodzaj kołnierza: bezkońnicowa Rodzaj odpływu: Poziomy	1	ujęte w branży IS		
 NT	Kabina prysznicowa Rozmiar: 105x80 cm (drzwi 105 cm, ścianka 80 cm) Wysokość: 190 cm Montaż: Uniwersalna Wejście: Drzwi uchylne Kolor szkła: Transparentne - Przezroczyste Wykończenie: Chrom Rodzaj szkła: Hartowane Grubość szkła: 6 mm Profil: Aluminiowy Powłoka ułatwiająca czyszczenie: Tak Niwelacja nierówności ściany: Tak Regulacja szerokości: Tak Możliwość montażu na brodziku lub płytach: Tak Metalowy uchwyt Komplet uszczelek odprowadzających wodę Aluminiowy próg uszczelniający drzwi	1	ujęte w branży IS		
 ZU	Umywalka wiszą prostokątna, z otworem na baterię. Dane techniczne: Długość: 550 mm Szerokość: 460 mm Wysokość: 160 mm Materiał: ceramiczna Kolor: biały Kształt: prostokątna Montaż: ścienna Z otworem na baterię na środku Z przelewem	1	ujęte w branży IS		
 BS	Bateria umywalkowa stojąca. Dane techniczne: Montaż: stojąca Typ: jednouchwytowa Rodzaj: zwykła Rodzaj wylewki: stała Wysokość baterii 20,8 cm, Montaż jednootworowy Metalowa dźwignia Głowica ceramiczna 0,28 cm Z ogranicznikiem temperatury Gietkie węże przyłączeniowe	1	ujęte w branży IS		
 L	Lustro wklejane w orientacji pionowej, na wymiar. Wymiar: 1200x600 mm Oświetlenie: nie Lustro zlicowane z powierzchnią wykończenia ściany.	1	447,97 zł	447,97 zł	551,00 zł
 KŚ	Kosz na śmieci wiszący. Wymiary: 440x355x155 mm Pojemność: 25l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Grubość: 1mm Wykończenie: bakteriostatyczne	1	397,56 zł	397,56 zł	489,00 zł
 PP	Podajnik papieru toaletowego, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym. Wymiary: 220x12,5x22,5 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Sposób montażu: ścienny, przykręcany	1	142,28 zł	142,28 zł	175,00 zł
 DM	Ścienny dozownik mydła w płynie. Wymiary: 90x105x252 mm Pojemność: 1l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	330,08 zł	330,08 zł	406,00 zł
 SWC	Zawieszona szczotka do WC. Wymiary: 350x110x90 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: srebrny Sposób montażu: ścienny	1	122,77 zł	122,77 zł	151,00 zł
 PR	Podajnik ręczników papierowych dostosowany do większości ręczników dostępnych na rynku, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem. Wymiary: 120x275x360 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: bakteriostatyczne Pojemność: 500 listków	1	239,84 zł	239,84 zł	295,00 zł
 KŚk	Wymiary: Ø226x246 mm Pojemność: 3l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	137,40 zł	137,40 zł	169,00 zł
 SPL	Przycisk splukujący montowany do ściany Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wymiary 259x169x11mm	1	439,03 zł	439,03 zł	540,00 zł

2.01. KORYTARZ					
	<p>Płaska gabłota ścienna do prezentowania zdjęć:</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -szyba ze szkła akrylowego (pleksi) gr 3mm - zamykana na 2 zamki, - drzwi zamykane lub podnoszone siłownikami (orientacja pozioma), - profil stalowy, - zawiasy na 2 mosiężnych sworznich obrotowych. - wymiary: 1003x2002x87 [mm]; 27xA4 	2	3 280,00 zł	6 560,00 zł	8 068,80 zł
 S1	<p>Siedzisko - sugerowany kolor tapicerki: ciepłe, zgaszone żółcenie, kolory z palety ceglanych/brązów/miedzi/sieny/umbrę</p> <p>Kolor konstrukcji: Malowana proszkowo RAL 9005</p> <p>Stopki: TK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny;</p> <p>wymiary: 1690x670x725 [mm];</p>	3	4 633,00 zł	13 899,00 zł	17 095,77 zł
	<p>Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s.</p> <p>Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE</p>	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł
2.02 KORYTARZ					
	<p>Gaśnica proszkowa, 4 kg, ABC, skuteczność gaszenia 27A 144B C, czas działania mni.15s.</p> <p>Akres temperatur stosowania -30 OC - +60 OC, zgodna z ISO 9001, spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy bezpieczeństwa PED 2014/68/UE</p>	1	112,38 zł	112,38 zł	138,23 zł

2.09. TOALETA DLA OZNP					
 LS	Wymiary: 500x600 mm Grubość: 5mm Materiał: szkło bezpieczne laminowane Kolor uchwyty: błyszczący chrom Kąt nachylenia: do 20 °	1	1 167,09 zł	1 167,09 zł	1 435,52 zł
 KS	Kosz na śmieci wiszący. Wymiary: 440x355x155 mm Pojemność: 25l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Grubość: 1mm Wykończenie: bakteriostatyczne	1	397,56 zł	397,56 zł	489,00 zł
 Przewijak	Przewijak dla niemowląt Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Maksymalne obciążenie: 113kg Waga: 15,9 kg Łatwa obsługa : otwieranie i zamykanie jedną ręką Regulowane pasy bezpieczeństwa Podwójny pojemnik na chusteczki	1	1 625,21 zł	1 625,21 zł	1 999,00 zł
 PP	Podajnik papieru toaletowego, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym. Wymiary: 220x12,5x22,5 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Sposób montażu: ścienny, przykręcany	1	142,28 zł	142,28 zł	175,00 zł
 DM	Ścienny dozownik mydła w płynie. Wymiary: 90x105x252 mm Pojemność: 1l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	330,08 zł	330,08 zł	406,00 zł
 SWC	Zawieszona szczotka do WC. Wymiary: 350x110x90 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: srebrny Sposób montażu: ścienny	1	122,77 zł	122,77 zł	151,00 zł
 PR	Podajnik ręczników papierowych dostosowany do większości ręczników dostępnych na rynku, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem. Wymiary: 120x275x360 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: bakteriostatyczne Pojemność: 500 listków	1	239,84 zł	239,84 zł	295,00 zł
 NK	Miska ustępowa ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, biała, zawieszana, bez wewnętrznego kółka. Deska antybakteryjna wolnoopadająca z pokrywą wykonana z tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, chromowane. Długość: 70 cm Szerokość: 35 cm Wysokość: 34 cm Kolor: biały	1	ujęte w branży IS		
 SPŁ	Przycisk splukujący montowany do ściany Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wymiary 259x169x11mm	1	439,03 zł	439,03 zł	540,00 zł
 UMN	Umywalka ceramiczna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, do montażu ściennego. Z otworem na armaturę i przelewem i ze zintegrowanymi pochwyty. Otwór na baterię usytuowany centralnie. Wymiary (mm) 600x555 Otwór na armaturę (mm) 35 Waga (kg) 15 Nośność (kg) 150 Materiał: Ceramika sanitarna biała Opcja wykończenia: z otworem na baterię z przelewem Rodzaj przelewu: Standardowy Sposób montażu: Do ściany	1	ujęte w branży IS		
 BS	Bateria umywalkowa z obrotową wlewką. Wymiary: 50x195x185 mm Materiał: stal nierdzewna Zasięg wlewiki: 157 mm Perlator: napowietrzny Dźwignia typu Clinic / medyczna	1	ujęte w branży IS		
 U2	Uchwyt prosty ścienny. Długość: 90 cm Średnica uchwyty: 25 mm Odległość od ściany: 102 mm Typ uchwyty: prosty Kolor uchwyty: stal nierdzewna Sposób montażu: przykręcany Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg	1	57,72 zł	57,72 zł	71,00 zł
 U3	Uchwyt stojący uchylny Materiał: stal nierdzewna Długość: 60 cm Średnica uchwyty: 32 mm Typ uchwyty: prosty Sposób montażu: przykręcany do posadzki Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg Średnica rurki: Ø 25 mm Grubość ścianki rurki: 1,5 mm	1	565,00 zł	565,00 zł	694,95 zł

2.10. TOALETA					
	Miska bezkońnicowa przystosowana do splukiwania 3/4,5l oraz 3/6l. WYMIARY: 360 x 530 x 420 mm Kształt: Zaokrąglona Rodzaj kołnierza: bezkońnicowa Rodzaj odpływu: Poziomy	1	ujęte w branży IS		
	Umywalka wisząca prostokątna, z otworem na baterię. Dane techniczne: Długość: 550 mm Szerokość: 460 mm Wysokość: 160 mm Materiał: ceramiczna Kolor: biały Kształt: prostokątna Montaż: naścienna Z otworem na baterię na środku Z przelewem	1	ujęte w branży IS		
	Bateria umywalkowa stojąca. Dane techniczne: Montaż: stojąca Typ: jednouchwytowa Rodzaj: zwykła Rodzaj wylewki: stała Wysokość baterii 20,8 cm, Montaż jednootworowy Metalowa dźwignia Głowica ceramiczna 0,28 cm Z ogranicznikiem temperatury Głębokie węże przyłączeniowe	1	ujęte w branży IS		
	Lustro wklejane w orientacji pionowej, na wymiar. Wymiar: 1200x600 mm Oświetlenie: nie Lustro zlicowane z powierzchnią wykończenia ściany.	1	447,97 zł	447,97 zł	551,00 zł
	Kosz na śmieci wiszący. Wymiary: 440x355x155 mm Pojemność: 25l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Grubość: 1mm Wykończenie: bakteriostatyczne	1	397,56 zł	397,56 zł	489,00 zł
	Podajnik papieru toaletowego, pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym. Wymiary: 220x12,5x22,5 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Sposób montażu: naścienny, przykręcany	1	142,28 zł	142,28 zł	175,00 zł
	Ścienny dozownik mydła w płynie. Wymiary: 90x105x252 mm Pojemność: 1l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	330,08 zł	330,08 zł	406,00 zł
	Zawieszona szczotka do WC. Wymiary: 350x110x90 cm Materiał: stal nierdzewna Kolor: srebrny Sposób montażu: naścienny	1	122,77 zł	122,77 zł	151,00 zł
	Podajnik ręczników papierowych dostosowany do większości ręczników dostępnych na rynku, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem. Wymiary: 120x275x360 cm Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: bakteriostatyczne Pojemność: 500 listków	1	239,84 zł	239,84 zł	295,00 zł
	Wymiary: Ø226x246 mm Pojemność: 3l Materiał: stal nierdzewna szczotkowana	1	137,40 zł	137,40 zł	169,00 zł
	Przycisk splukujący montowany do ściany Materiał: stal nierdzewna szczotkowana Wymiary 259x169x11mm	1	439,03 zł	439,03 zł	540,00 zł

2.12. MAGAZYN POŚCIELI Z PRALNIĄ I SUSZARNIĄ					
 ZLG	Zlewozmywak gospodarczy: Materiał wykonania: stal nierdzewna Wymiary zewnętrzne: 500x550x220mm Wymiary komory: 400x500x205mm Głębokość komory: 205mm Otwór na baterię	1	ujęte w branży IS		
	Bateria stojąca z wyciąganą wylewką: Wylewka: wyciągana, obrotowa Długość wylewki [mm]:201 mm Długość węża [mm]:1200 mm Ilość strumieni wylewki wyciąganej:2 Materiał wykonania: mosiądz Wykończenie: chrom Montaż 1-otworowy Element sterujący: regulator ceramiczny Ø40 Napowietrzacz:M24x1 Przepływ wody [l/min]:11 Ciśnienie robocze [atm]:3 Temperatura wody [°C] maks.:90/65	1	ujęte w branży IS		
 PP	Pralka przemysłowa: Wsad 7kg Wymiary: 595x591x850 mm Wymiary bębna średnica /głęb. 480x300 mm Otwór wsadowy 30 cm Waga: 76,5 kg Pojemność bębna: 60l Maksymalna szybkość wirowania: 1400 obr/min Poziom hałasu: poniżej 76 dB (A) Zasilanie 2200W / 230V - 50Hz Ciśnienie wody: 0,1 - 1 MPa , 1 - 10 kp/cm2, 10 - 100 N/cm2 Maks. temperatura wody dopływowej: 80°C Podłączenie wody 2 zawory: Woda zimna oraz ciepła Klasa energetyczna C (A+++) Materiał bębna: Stal nierdzewna Materiał obudowy stal powlekana proszkowo	1	7 479,68 zł	7 479,68 zł	9 200,00 zł
 SP	Suszarka przemysłowa: Wsad 7kg Wymiary: 595x654x850 mm Wymiary bębna średnica /głęb.: 570x440 mm Otwór wsadowy: 31,5 cm Waga: 44,2 kg Pojemność bębna: 60l Poziom hałasu: poniżej 66 dB (A) Zasilanie 2800W / 230V - 50Hz Bezpiecznik 16 amper Klasa energetyczna B Materiał bębna: Stal nierdzewna Materiał obudowy stal powlekana proszkowo	1	5 243,90 zł	5 243,90 zł	6 450,00 zł
2.13. POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK					
ZABK	zabudowa kuchenna, pas dolny i górny, szafki górne i dolne z płyty formowanej gr.12mm, w kolorze dąb miodowy, blat roboczy z płyty laminowanej hpl gr.30mm w kolorze beżowym, długość zabudowy: 2,46mb.	1	9 840,00 zł	9 840,00 zł	12 103,20 zł
 ZL	Zlewozmywak stalowy: Stal nierdzewna szczotkowana, gr blachy 0,6mm Typ: jednokomorowy z ociekaczem Wpuszczany w blat Wymiary: 500x 100x165 mm Stalowe korki 3 1/2" z sitkami Z otworem na baterię, przelew w komorze	1	ujęte w branży IS		
	Bateria zlewozmywakowa Szerokość produktu 147mm Głębokość produktu 248mm Wysokość produktu 255mm Średnica głowicy 35mm Wysokość wylewki 212mm Zasięg wylewki 213mm	1	ujęte w branży IS		
 C	Czajnik elektryczny Materiał: szkło Pojemność: 1.7 l Szerokość produktu: 22.4 cm Wysokość produktu: 23.8 cm	1	138,20 zł	138,20 zł	169,99 zł
 L	Lodówka Pojemność użytkowa zamrażarki: 87 l Pojemność użytkowa chłodziarki: 204 l Wysokość: 181,3 cm Głębokość: 57,4 cm Szerokość: 54 cm Waga 55 kg Liczba drzwi zewnętrznych: 2	1	1 119,15 zł	1 119,15 zł	1 376,55 zł
 Z	Zmywarka do zabudowy PANEL STERUJĄCY: ZEWNĘTRZNY KOLOR: SREBRNY WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY: LED WYKONANIE DNA ZMYWARKI: STAL NIERDZEWNA KLASA ENERGETYCZNA: E ZUŻYCIE WODY - CYKL: 10,5 LITRA ZUŻYCIE ENERGII - CYKL: 0,94 kWh POZIOM HAŁASU: 49 dB KLASA ZMYWANIA: A	1	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 599,00 zł
 AK	Pojemność zbiornika na wodę: 1,9 l Pojemność zbiornika na kawę: 280 g Wbudowany młynek: Tak Rodzaj młynka: Stalowy Zabezpieczenia: Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączanie Sterowanie: Elektroniczne dotykowe Wysokość: 34,6 cm Szerokość: 28 cm Głębokość: 44,6 cm Waga: 10 kg	1	4 064,23 zł	4 064,23 zł	4 999,00 zł

2.15. POM SOCJALNE

ZABK	zabudowa kuchenna, pas dolny i górny, szafki górne i dolne z płyty formowanej gr.12mm, w kolorze dąb miodowy, blat roboczy z płyty laminowanej hpl gr.30mm w kolorze beżowym, długość zabudowy: 4,16mb.	1	16 640,00 zł	16 640,00 zł	20 467,20 zł
 ZL	Zlewomywak stalowy: Stal nierdzewna szczotkowana, gr blachy 0,6mm Typ: jednokomorowy z ociekaczem Wpuszczany w blat Wymiary: 500x 100x165 mm Stalowe korki 3 1/2" z sitkami Z otworem na baterię, przelew w komorze	1	ujęte w branży IS		
 ZL	Bateria zlewomywakowa Szerokość produktu 147mm Głębokość produktu 248mm Wysokość produktu 255mm Średnica głowicy 35mm Wysokość wylewki 212mm Zasięg wylewki 213mm	1	ujęte w branży IS		
 M	pojemność: 20 l sposób otwierania drzwi: w lewo wymiary: 35x44x25,9 cm średnica talerza obrotowego: 25,5cm talerz: tak wykończenie wnętrza: emalia moc mikrofal: 700 moc grilla: 1000 kolor: czarny	1	283,74 zł	283,74 zł	349,00 zł
 C	Czajnik elektryczny Materiał: szkło Pojemność: 1.7 l Szerokość produktu: 22.4 cm Wysokość produktu: 23.8 cm	1	138,20 zł	138,20 zł	169,99 zł
 L	Lodówka Pojemność użytkowa zamrażarki: 87 l Pojemność użytkowa chłodziarki: 204 l Wysokość: 181,3 cm Głębokość: 57,4 cm Szerokość: 54 cm Waga 55 kg Liczba drzwi zewnętrznych: 2	1	1 119,15 zł	1 119,15 zł	1 376,55 zł
 Z	Zmywarka do zabudowy PANEL STERUJĄCY: ZEWNĘTRZNY KOLOR: SREBRNY WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY: LED WYKONANIE DNA ZMYWARKI: STAL NIERDZEWNA KLASA ENERGETYCZNA: E ZUŻYCIE WODY - CYKL: 10,5 LITRA ZUŻYCIE ENERGII - CYKL: 0,94 kWh POZIOM HAŁASU: 49 dB KLASA ZMYWANIA: A	1	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 599,00 zł
 AK	Pojemność zbiornika na wodę: 1,9 l Pojemność zbiornika na kawę: 280 g Wbudowany młynek: Tak Rodzaj młynka: Stalowy Zabezpieczenia: Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączanie Sterowanie: Elektroniczne dotykowe Wysokość: 34,6 cm Szerokość: 28 cm Głębokość: 44,6 cm Waga: 10 kg	1	4 064,23 zł	4 064,23 zł	4 999,00 zł

