





ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYPOSAŻENIA

UWAGA

Opis szczegółowy poszczególnych elementów wyposażenia według odnośników z załącznika nr 1B swz

Dopuszczalna różnica gabarytów mebli oraz zakresów regulacji +/- 25 mm

LP	SYM	NAZWA	WYMIARY	OPIS	ilość
			sze. x gł. x wys.		szt.
1	B1	Biurko narożne prawe	180x120x75	 Biurko narożne prawe z jedną przelotką z prawej strony, wykonane wg opisu dla mebli typu A	9
2	B2	Biurko narożne lewe	180x120x75	 Biurko narożne lewe z jedną przelotką z lewej strony, wykonane wg opisu dla mebli typu A	9
3	B3	Biurko narożne prawe	160x120x75	 Biurko narożne prawe z jedną przelotką z prawej strony, wykonane wg opisu dla mebli typu A	1
4	B4	Biurko narożne lewe	160x120x75	 Biurko narożne prawe z jedną przelotką z lewej strony, wykonane wg opisu dla mebli typu A	1
5	B5	Biurko narożne na wymiar	175x80x75 / 185x37,5x75	Biurko narożne lewe z jedną przelotką, wykonane wg opisu dla mebli typu A, wymiary do weryfikacji na pomiarach z natury.	1

6	B6	Biurko proste	180x80x75	Błat prostokątny, stelaż metalowy, dwa przełoty kablowe, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	5
7	STK.1	Stół	200x80x75	Błat w kształcie prostokąta, blat wsparty na podstawie metalowej, wykonane wg opisu dla mebli typu A	4
8	STK.2	Stół	160x80x75	Błat w kształcie prostokąta, blat wsparty na podstawie metalowej, wykonane wg opisu dla mebli typu A	5
9	ST8	Stół	120x70x55	Błat stołu w kształcie prostokąta, blat wsparty na czterech metalowych nogach malowanych proszkowo, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	1
10	SK1	Szyna na kable	105x10x12	metalowa szyna malowana proszkowo w kolorze czarnym, przeznaczona na kable, zasilacze, możliwość mocowania do stelaża biurka lub bezpośrednio do od spodu do blatu biurka	25
11	PT1	Przystawka	160x50x75	 Błat z jedną krawędzią w kształcie łuku, jedna noga podporowa – metalowa, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	5
12	BO1	Blenda osłonowa	160x40	panel dolny płytowy z kątownikami metalowymi, płyta wykonana wg opisu płyty dla mebli typu A, wykończona listwą ochronną w dekorze płyty	10
13	BO2	Blenda osłonowa	140x40	panel dolny płytowy z kątownikami metalowymi, płyta wykonana wg opisu płyty dla mebli typu A, wykończona listwą ochronną w dekorze płyty	1
14	KS1	Kontener stacjonarny	40x65x75	kontener wykonany wg opisu dla mebli typu A, cztery szuflady w tym jedna z piórnikiem, korpus kontenera 40x60, zamek centralny	20
15	KM1	Kontener mobilny	40x60x60	kontener mobilny, 3 szuflady w tym jedna z piórnikiem, zamek centralny, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	5
16	SZ1	Szafa aktowa	80x42x185	szafa 50H zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	5

17	SZ1a	Szafa aktowa	80x42x150	szafa 4OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	1
18	SZ2	Szafa aktowa	160x42x75	szafa zamykana na całej wysokości drzwiczkami płytowymi przesuwными, zamek patentowy, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń na dwie równe części, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	1
19	SZ3	Szafa aktowa	140x42x115	szafa zamykana na całej wysokości drzwiczkami płytowymi przesuwными, zamek patentowy, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń na dwie równe części, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	1
20	SZ4	Szafa aktowa	100x42x185	szafa 5OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	15
21	SZ6	Szafa aktowa	80x42x80	szafa 2OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	9
22	SZ7	Szafa aktowa	120x42x185	szafa 5OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	17
23	SZ7a	Szafa aktowa	120x42x150	szafa 4OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	2
24	SZ8	Szafa aktowa (zabudowa wnęki)	200x42x185	szafa 5OH zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	1
25	SZU1	Szafa aktowa ubraniowa	80x42x185	szafa zamykana drzwiczkami płytowymi uchylnymi na całej wysokości, pionowy podział wewnętrzny na część ubraniową z jedną półką i wieszakiem wysuwным oraz część z podziałem poziomym 5 OH, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	12
26	SZU2L	Szafa ubraniowa prawa	60x42x185	szafa zamykana na całej wysokości, część ubraniowa z jedną półką u góry i wieszakiem wysuwным, wykonane wg opisu dla mebli typu A	2

27	SZU2P	Szafa ubraniowa prawa	60x42x185	szafa zamykana na całej wysokości, część ubraniowa z jedną półką u góry i wieszakiem wysuwym, wykonane wg opisu dla mebli typu A	1
28	SZ7U	Szafa aktowa ubraniowa	120x42x185	szafa 50H zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części, po prawej stronie wieszak wysuwny na ubrania oraz dwie półki, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	5
29	REG4	Regał	80x42x185	regał otwarty na całej wysokości, wykonanie wg opisu dla mebli typu A	8
30	WE1	Wieszak	80x120	wykonany z płyty meblowej gr. min. 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego gr. min. 2 mm, wykonanie wg opisu dla mebli typu A, wyposażony w min. 5 podwójnych haków na ubrania, montowany do ściany	1
31	LR1	Lada recepcyjna	265x225x115	Lada wykonana wg opisu dla mebli typu B	1
32	KN2	Kontener mobilny	40x60x60	kontener mobilny, 4 szuflady z czego pierwsza stanowi piórniki, zamek centralny, wykonany wg opisu dla mebli typu B	2
33	SZ4a	Szafa aktowa	100x42x185	szafa 50H zamykana w całości drzwiczkami płytowymi uchylnymi, wewnątrz przegroda pionowa dzieląca przestrzeń wewnątrz na dwie równe części, zamek patentowy, wykonanie wg opisu dla mebli typu B	1
34	B7	Biurko gabinetowe	200x100x75	Biurko z blatem prostokątnym, wyposażone w osłonę przednią oraz metalową półkę na okablowanie, wykonane wg opisu dla mebli typu C	1
35	B7a	Pomocnik gabinetowy	120x60x75	Blat w kształcie prostokąta, wykonane wg opisu dla mebli typu C	1
36	B7b	Kontener gabinetowy	45x60x55	kontener wyposażony w 3 szuflady, zamek centralny, wykonanie wg opisu dla mebli typu C	1

37	SG1	Szafa gabinetowa	92x42x195	szafa z częścią ubraniową po lewej stronie zamykaną drzwiczkami uchylnymi oraz z częścią aktową 5 OH otwartą, część ubraniowa szerokości 2/3 oraz część aktowa szerokości 1/3 szafy, wykonanie wg opisu dla mebli typu C	1
38	SG2	Szafa gabinetowa	160x42x80	szafa 2OH zamykana drzwiczkami płytowymi uchylnymi na całej wysokości w liczbie czterech sztuk, wykonana wg opisu dla mebli typu C	1
39	ST.K	Stół gabinetowy	220x110x75	Błat w kształcie prostokąta, wykonanie wg opisu dla mebli typu C	1
40	B8	Biurko gabinetowe	200x100x75	Biurko o wymiarze 200x100x75 wspartym z jednej strony na kontenerze wyposażonym w 3 szuflady, wykonanie wg opisu dla mebli typu D	1
41	FE1	Fotel biurowy		fotel wykonany wg opisu dla typu FE1	2
42	FE2	Fotel biurowy		fotel wykonany wg opisu dla typu FE2	26
43	FE3	Fotel biurowy		fotel wykonany wg opisu dla typu FE3	1
44	FE4	Fotel biurowy		fotel wykonany wg opisu dla typu FE4	1
45	K1	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K1	4
46	K2	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K2	24
47	K3	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K3	48

48	K4	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K4	4
49	K5	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K5	2
50	K6	Krzesło		krzesło wykonane wg opisu dla typu K6	6
51	S2	Sofa		Sofa wykonana wg opisu dla typu S2	1
52	S3	Sofa		Sofa wykonana wg opisu dla typu S3	1
53	ST4	Stół	70x70x45	Blat w kształcie koła, wykonany z płyty gr. min 18 mm, podstawa 4 ramienna aluminiowa malowana proszkowo, profil 45 mm, odlew aluminium, stopki tworzywowe	1
54	ST5	Stół	80x80x75	Blat w kształcie kwadratu grubości 18-20 mm, blat wykonany z płyty mdf pokryty bakteriostatycznym linoleum odpornym na odciski palców, obrzeże lakierowane. Podstawa stołu metalowa wykonana z rury średnicy 25-30 mm, malowana proszkowo.	3
55	SZ7M	Szafka aktowa	120x42x200	Szafa metalowa aktowa wykonana z blachy stalowej gr. min 0,6 mm, dolny wieniec wykonany z blachy ocynkowanej gr. min 0,8 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Szafa wyposażona w 4 przestawne półki Szafy malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.	3
56	SZUB1	Szafka ubraniowa	60x50x180	Szafa ubraniowa dwu segmentowa. Każdy segment zamykany drzwiami uchylnymi, posiada pionowy podział wewnętrzny. Całość wykonana z blachy gr. min 0,5 mm. Szafa wyposażona w wewnętrzną półkę, drążek, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwiczki wyposażone w zamek na klucz. Szafy malowane proszkowo w kolorze RAL 7035.	2

57	REGA	Regał	100x35x220	Regał metalowy wolno stojący, 6 półek, szkielet oraz półki wykonane ze stali, szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm, półki montowane na wcisk, całość malowana proszkowo na kolor RAL 7035, dopuszczalne maksymalne obciążenie półki min. 100 kg,	39
58	RE1	Regał	100x50x200	Regał metalowy wolno stojący, 6 półek, szkielet oraz półki wykonane ze stali, szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. min. 1,5 mm, półki montowane na wcisk, całość malowana proszkowo na kolor RAL 7035, dopuszczalne maksymalne obciążenie półki min. 100 kg	11
59	ŁW1	Ławka	150x35x40	Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej o przekroju kwadratowym malowanym proszkowo na kolor RAL 8016 Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna lakierowanych lakierem bezbarwnym od strony użytkowej Nogi wyposażone w stopki z tworzywa.	1
60	SW1	Stół warsztatowy	140x70x90	Błat w kształcie prostokąta ze sklejkі z drzewa liściastego o grubości 40 mm, blat wsparty na stelażu z ceownika 90 x 50 mm o grubości 3,0 mm. Nogi stołu wyposażone w stopki regulujące wysokość w zakresie 50 mm.	1
61	LS	Lustro uchylne	50x60	lustro uchylne do toalet dla niepełnosprawnych oprawione w metalowe boczne rurki , wyposażone w uchwyt ułatwiający regulację kąta nachylenia, mocowane do ściany, wykończenie chromowane	2
62	KŚ1	Kosz na śmieci	35x15x45	Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej matowej z pokrywą, pojemność 25 litrów	6
63	PP	Podajnik papieru toaletowego		podajnik dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru oraz zamek, zawiasy niewidoczne łączenia boków spawane i szlifowane	6
64	DM	Dozownik mydła w płynie		dozownik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, łączenia boków spawane szlifowane, zawiasy niewidoczne, zamykany na zamek, pojemność 800 ml mydło uzupełniane z kanistra	6
65	SWC	Szczotka do WC		wykończenie szczotki ze stali nierdzewnej mat, szczotka posiada wyjmowany plastikowy wkład oraz gumową podstawę	6
66	PR	Podajnik ręczników		Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, wyposażony w okienko kontroli ilości ręczników oraz zamek, zawiasy niewidoczne, pojemność 500 sztuk ręczników	6

67	KŚ2	Kosz na odpady		Kosz na pedał pojemność 3 litry, stal matowa	4
68	U2	Uchwyt prosty		uchwyt prosty montowany do ściany długość 90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej	2
69	U3	Uchwyt umywalkowy		Uchwyt stojący uchylny wykonany ze stali nierdzewnej, długość 60 cm	2
70	SZ.K	Szafka na klucze	40x12x50	szafka na min. 50 kluczy, wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035	1
71	WUBR	Wieszak ubraniowy	130x24	Wieszak składany mocowany do ściany, wykonany ze srebrnego profilu aluminiowego anodowanego. Ramię wieszaka składane do dołu na ścianę za pomocą siłownika. Wyposażony w min 25 haków.	2
72	R1	Roleta	180x150 - 8 szt. 180x72 - 2 szt. 200x150 - 2 szt. 220x210 - 1 szt. 240x70 - 1 szt.	Systemowe rolety okienne, schowane w głębokości zabudowy g-k sufitów. Rolety wolnowiszące z rurą nawojową z mechanizmem łańcuszkowym sterowanym ręcznie, rolety całkowicie gładkie – bez wzorów, o widocznej delikatnej strukturze płótna. Rolety z powłoką odbijającą / rozpraszającą światło, o współczynniku przepuszczalności światła na poziomie ok. 50%. Kolorystyka rolet jednolita, jasna w odcieniach ciepłej jasnej szarości zbliżona do koloru RAL 9002	14
73	R2	Roleta	240x178 - 1 szt. 240x154 - 1 szt. 240x142 - 1 szt. 232x165 - 1 szt. 240x122 - 5 szt. 225x136 - 7 szt.	Systemowe rolety okienne, schowane w głębokości zabudowy g-k sufitów. Rolety wolnowiszące z rurą nawojową z mechanizmem łańcuszkowym sterowanym ręcznie, rolety całkowicie gładkie – bez wzorów, o widocznej delikatnej strukturze płótna. Rolety z powłoką odbijającą / rozpraszającą światło, o współczynniku przepuszczalności światła na poziomie ok. 50%. Kolorystyka rolet jednolita, jasna w odcieniach ciepłej jasnej szarości zbliżona do koloru RAL 9002	16