

TYP DRZWI		DD4		DD5	
NUMER NA RYSUNKU		37; 55		38L; 57P	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		wewnętrzne		wewnętrzne	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA					
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	1200		900	
	H	2050		2000	
lewe/prawe		–		LEWE	PRAWO
POZIOM –2	ILOŚĆ :	0		0	0
POZIOM –1	ILOŚĆ :	0		0	0
POZIOM 0	ILOŚĆ :	1		1	0
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	1		1	0
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0		0	0
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0		0	0
ŁĄCZNIE:		2		2	0
odporność ogniowa		EIS30		EIS30	
rodzaj drzwi		drewniane		drewniane	
		drzwi dwuskrzydłowe pełne		drzwi jednoskrzydłowe pełne	
szklenie		–		–	
wyposażenie		zamykacz z funkcją biegu jałowego otwarcie do 180°, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką i klucz ewakuacyjny w kasetce naściennej,		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką, dla drzwi nr 57P klucz ewakuacyjny w kasetce naściennej oraz otwarcie >90°	
informacje dodatkowe		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośnie		zmiana stylistyki drzwi z dopasowaniem do drzwi wejściowych na salę teatralną (jak drzwi nr 37 i 55)	
wymagania izolacyjności termicznej		–		–	
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min.42dB		Rw=min.35dB (38L); min. 42dB(57P)	
wykończenie		malowane na kolor szary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor szary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:		W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)		DRZWI WYPOSAŻYĆ KD (ELEKTROTRZYMACZ)	

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34–200
SUCHA BESKIDZKA

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD10

SKALA

1:50

KOD

2607/A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH
WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD–KAN, C.O, OŚWIETLENIA
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD
I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.