

TYP DRZWI		DS19		DS20		DS21	
NUMER NA RYSUNKU		35L		46P, 50L		52P; 53L	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		Wewnątrz		Wewnątrz		Wewnątrz	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	900		900		800	
	H	2000		2000		2000	
lewe/prawe		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
POZIOM -2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM -1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM 0	ILOŚĆ :	1	0	0	0	0	0
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	0	0	1	1	1	1
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE:		1	0	1	1	1	1
odporność ogniowa		EIS30		EI30		EIS30	
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe		stalowe	
		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe z przeszkleniem		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe z przeszkleniem	
szklenie		szyba ognioodporna, szkło bezpieczne		-		szyba ognioodporna, szkło bezpieczne	
wyposażenie		zamykacz z biegiem jałowym z otwarciem do 180°, klamki systemowe z szyldem,		Samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		Samozamykacz, klamki systemowe z szyldem,	
informacje dodatkowe		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośne		-		-	
wymagania izolacyjności termicznej		-		-		-	
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min.42dB		Rw=min.35dB		Rw=min.42dB	
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:		W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)				DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)	

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD6

SKALA

1:50

KOD

2607/A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.