








TYP DRZWI		DD1		DD2		DD3	
NUMER NA RYSUNKU		15P		16P		36L	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		wewnątrz		wewnątrz		wewnątrz	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
							
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	900		800		1000	
	H	2000		2000		2000	
lewe/prawe		LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ
POZIOM –2	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM –1	IŁOŚĆ :	0	1	0	1	0	0
POZIOM 0	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	1	1
PIĘTRO 1	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 2	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 3	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE:		0	1	0	1	1	0
odporność ogniowa		EIS30		EIS30		EI30	
rodzaj drzwi		drewniane		drewniane		drewniane	
		drzwi jednoskrzydłowe pełne		drzwi jednoskrzydłowe pełne		drzwi jednoskrzydłowe pełne	
szklenie		–		–		–	
wyposażenie		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem,		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem,		zamykacz z funkcją biegu jałowego, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką i klucz ewakuacyjny w kasetce naściennej,	
informacje dodatkowe		zmiana stylistyki drzwi z dopasowaniem do drzwi wejściowych na salę teatralną (jak drzwi nr 37 i 55)		zmiana stylistyki drzwi z dopasowaniem do drzwi wejściowych na salę teatralną (jak drzwi nr 37 i 55)		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośne	
wymagania izolacyjności termicznej		–		–		–	
wymagania izolacyjności akustycznej		–		–		Rw=min.42dB	
wykończenie		malowane na kolor szary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor szary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor szary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:		DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)		DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)		W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR (ELEKTROTRZYMACZ)	

ULICA MICKIEWICZA 9A
34–200 SUCHA BESKIDZKA



BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD9

SKALA

1:50

KOD

2607/ A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJACYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD–KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJACYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.