

Data: 07.06.2022

Strona: 1 / 5

OFERTA

nr **2238205/KACZMARC/001 / 1**

dla **BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK
S.C.**

**ul. Adama Mickiewicza 9A
34-200 Sucha Beskidzka**

nazwa obiektu **Teatr Żydowski**
miasto obiektu **Warszawa**
nr obiektu **2225725**

PRZEDMIOT OFERTY

Zakres oferty i parametry techniczne zostały określone w dalszej części oferty

CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY

Szczegółowa kalkulacja cenowa
znajduje się w dalszej części oferty

221 993,81 PLN

plus VAT 23 %

TERMIN REALIZACJI

Do uzgodnienia na etapie negocjacji.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

21 czerwca 2022

WARUNKI PŁATNOŚCI

Do uzgodnienia

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

- Potwierdzenie pisemne niniejszej oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego lub składania zamówienia w jego imieniu;
- Przesłanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do składania zamówień w imieniu zamawiającego;
- Przesłanie aktualnych dokumentów firmy: KRS, NIP, Regon;
- Podpisanie umowy;
- Akceptacja dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) określającej warunki zabudowy i wymogi montażowe.

Numer oferty: 2238205/KACZMARC/001 wersja 1
Numer kontraktu: 2238205/KACZMARC

Data: 07.06.2022
Strona: 2 / 5

POZYCJE

L.p.	Typ produktu	Opis produktu	Oznaczenie wg. projektu	Ilość	Cena	Wartość netto
1	Marc-O	Brama Marc-O1 10000X5000 EI60 z drzwiami		1	153 938,75 PLN	153 938,75 PLN
1.3		Montaż w zakresie ślusarskim		1	64 935,06 PLN	64 935,06 PLN
					Razem pozycja:	218 873,81 PLN
2		Transport		1	3 120,00 PLN	3 120,00 PLN
					Razem pozycja:	3 120,00 PLN
					Razem wartość netto:	221 993,81 PLN

Numer oferty: 2238205/KACZMARC/001 wersja 1

Data: 07.06.2022

Numer kontraktu: 2238205/KACZMARC

Strona: 3 / 5

Montaż bram jest możliwy pod warunkiem spełnienia wymogów dot. zabudowy bram podanych przez producenta, dostępnych na: www.malkowski.pl. Założono montaż do ściany wykonanej z cegły pełnej lub żelbetowej o odpowiedniej nośności. W innym przypadku, prosimy o informację celem doboru właściwych elementów montażowych.

WAŻNE!

W przypadku zabudowania bram konieczne jest wykonanie otworów rewizyjnych - po stronie zamawiającego. Cena podana w ofercie nie obejmuje zabudowy nadproża w przypadku mocowania do stropu - do uzgodnienia.

Przyjęto lokalizację central w pobliżu bramy. Maksymalna długość przewodu między centralą a bramą wynosi 10 m.

DODATKOWE UWAGI DO OFERTY

Oferta wstępna, opracowana jako rozwiązanie w standardzie Małkowski Martech - po dokonaniu wizji na miejscu montażu oraz uzgodnieniu warunków technicznych może ulec zmianie.

Bramy przeciwpożarowe - utrzymywane w pozycji otwartej, zamykane w przypadku pożaru.

Zmiana ilości, wymiarów, wyposażenia lub sposobu montażu spowoduje zmianę ceny.

Integralnym załącznikiem do oferty jest wzór karty gwarancyjnej oraz rysunek: „Teatr Żydowski.dwg”.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o określenie kolorystyki elementów produktu. Kolorystyka:

- dowolny kolor z palety RAL za dopłatą - standard: ocynk, RAL 7035, 9002, 9010 bez dopłaty.

Do wyceny przyjęto kolorystykę standardową.

Bramy opuszczane - otwierane przy pomocy napędu elektrycznego, zamykane w sposób grawitacyjny.

Wymagane zasilanie 400VAC.

Przygotowanie/dostosowanie otworów pod wytyczne Małkowski Martech (węgarki, nadproża, podkonstrukcje, próg ppoż ew. usunięcia kolizji, itp.) - w gestii Zamawiającego.

Oferta zakłada montaż bezpośrednio do elementów żelbetowych lub do podkonstrukcji przygotowanej po stronie Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Małkowski Martech.

Przygotowanie jednolitej powierzchni o gładkim licu w miejscach montażu płaszczyzny bramy - po stronie Zamawiającego.

Otwory rewizyjne i rewizje w przypadku zabudowy wyrobów należy wykonać zgodnie z wytycznymi Małkowski-Martech - otwory rewizyjne, rewizje i zabudowy poza zakresem oferty, w gestii Zamawiającego.

Oferta zakłada bezkolizyjną pracę bram względem wyposażenia obiektu.

Oferta zakłada podłączenie do SAP obiektu.

Lokalizacja centralek w odległości nie większej niż 10 m od miejsca montażu napędu - po stronie montażu bram.

Ewentualne przejścia instalacyjne kablowe oraz zabezpieczenie ppoż przejść - poza zakresem oferty, po stronie Zamawiającego.

Doprowadzenie zasilania i sterowania do miejsca montażu centrali zgodnie z wytycznymi Małkowski Martech - po stronie Zamawiającego.

Założony w ofercie zestaw osprzętu elektrycznego składa się z: centrali, przełącznika kluczykowego i sygnalizatora akustycznego.

Transport: LOCO budowa.

Założono dostawę jednym transportem. Oferta została sporządzona przy założeniu udostępnienia pełnego frontu robót i ciągłości w prowadzeniu prac.

Transport wewnętrzny i rozładunek (z miejsca rozładunku do miejsca montażu) - po stronie Zamawiającego - do uzgodnienia na etapie ustaleń technicznych i po dokonaniu wizji na miejscu montażu.

Rusztowania / podnośniki - po stronie Zamawiającego.

W ofercie założono montaż z poziomu danej kondygnacji - do weryfikacji na etapie wizji lokalnej i uzgodnień technicznych. Zmiana założenia może skutkować zmianą wartości oferty.

Zapewnienie możliwości wykonania prac montażowych, w szczególności usunięcia kolizji oraz

udostępnienie niezbędnej przestrzeni roboczej - po stronie Zamawiającego - do uzgodnienia na etapie ustaleń technicznych i po dokonaniu wizji na miejscu montażu.

Oferta uwzględnia jednorazowy przyjazd brygady montażowej podczas którego nastąpi montaż, podłączenie, uruchomienie i odbiór.

Ewentualne prace demontażowe - poza zakresem oferty, w gestii Zamawiającego.

W przypadku zmiany założeń zastrzegamy możliwość zmiany ceny.

Data: 07.06.2022

Strona: 4 / 5

Zastrzegamy możliwość występowania różnic w odcieniach barw elementów bram zgodnie z normą PN-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003:

„Elementy bram wykonywanych z blachy powlekanej (RAL 7035, 9010, 9002) mogą posiadać różnice w odcieniach barw, na poziomie $\Delta E = 3$ wg normy PN-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003. Elementy bram wykonywanych z blachy lakierowanej proszkowo (dotyczy dostępnych kolorów z palety RAL, w tym 7035, 9010, 9002), mogą posiadać różnice w odcieniach barw na poziomie $\Delta E = 2$ wg normy PN-ENISO 7724-2:2003 i PN-ENISO 7724-3:2003.

WARUNKI DOSTAWY

- W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru na budowę w umówionym terminie z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę na kwotę równą wartości zamówionych wyrobów.
- Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością MARTECH
- Zastrzegamy sobie prawo wystawienia faktury tytułem kosztów magazynowania wyrobów w wysokości równej 0,2% wartości wyrobów za każdy dzień powyżej ustalonego dnia odbioru wyrobów z magazynu Producenta.

GWARANCJA

- Standardowy okres gwarancji - 12-miesięcy (warunki gwarancji zostały zawarte w Karcie Gwarancyjnej)
 - Możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat (po podpisaniu umowy serwisowej).
- Szczegóły na www.malkowski.pl/serwis.

WARUNKI TECHNICZNE LEŻĄCE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

- Doprowadzenie zasilania: 230V do miejsca montażu centrali lub 24V i natężeniu prądu 100mA w przypadku montażu bram z elektrozrymaczem;
- W przypadku montażu bram segmentowych i rolowanych dodatkowo - doprowadzenie napięcia 400V (przewód 4-żyłowy) do miejsca montażu napędu elektrycznego;
- Doprowadzenie w pobliżu bramy okablowania 2x2x0,8 od centrali sygnalizacji pożaru SAP;
- Zapewnienie sprzętu do rozładunku produktu i miejsca w pobliżu otworu do jego kompletacji przed montażem.

SERWIS

- Możliwość skorzystania z bogatej oferty pakietów serwisowych dostosowanych do warunków eksploatacyjnych.

• Pakiet serwisowy:

- podstawowy,
- pełny,
- zindywidualizowany.

Szczegóły na www.malkowski.pl/serwis.

Potwierdzenie Zamawiającego:

Wykonał:

Wiktor Wysk

+48 600 436 345

+48 61 222 75 21

w.wysk@malkowski.pl